

Διασωστικά αντιστηρίγματα





Περιεχόμενα

	Σελίδα
Τεχνικές υποδείξεις	3
Αντιστήριξη τάφρου	4 - 5
Αντιστήριξη κτιρίου	6 - 9
Αντιστήριξη οροφής και τοίχου	10
Στύλος βαρέος φορτίου και τρίποδο	11

Τα διασσωστικά αντιστηρίγματα της WEBER RESCUE αναπτύχθηκαν ειδικά για χρήσεις σε περιπτώσεις ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών.

Είναι κατάλληλα για προστασία σε τάφρους, από ετοιμόρροπα κτίρια και γενικά για αντιστήριξη μεγάλων φορτίων κάθε είδους.

Χάρη στη μεγάλη συλλογή από παρελκόμενα, οι εφαρμογές τους είναι σχεδόν απεριόριστες.

Διασωστικά αντιστηρίγματα της WEBER...

- ελαφριά και ταυτόχρονα εξαιρετικά ανθεκτική αλουμινένια κατασκευή
- απλή τοποθέτηση και αφαίρεση
- για χρήση σε οριζόντια, κατακόρυφη και διαγώνια θέση σε κτίρια, τάφρους, τοίχους κλπ.

Ευελιξία χρήσης...

- ανθεκτικά στηρίγματα σε διάφορα μεγέθη
- μεγάλη επιλογή προεκτάσεων, προσαρτημάτων, γωνιακών εξαρτημάτων και πλακών βάσης
- κατ' επιλογή εφικτή χειροκίνητη ή πνευματική λειτουργία
- όλα τα δομικά μέρη προστατευμένα έναντι απώλειας



Διαθέσιμα σετ αντιστήριξης τάφρου

Τύπος	Αρ. ID	Βασικό σετ	Μεσαίο σετ	Premium σετ	
WRS Στήριγμα A	530-710 mm	105.310.7	4	4	6
WRS Στήριγμα B	660-940 mm	105.311.1	4	4	6
WRS Στήριγμα C	840-1.240 mm	105.311.4	-	4	6
WRS Στήριγμα E	1.370-2.130 mm	105.475.6	-	-	6
WRS Στήριγμα FF	2.130-3.350 mm	105.475.7	-	-	6
WRS Προέκταση	150 mm	105.475.9	4	4	6
WRS Προέκταση	300 mm	105.476.0	4	4	6
WRS Προέκταση	610 mm	105.476.2	-	12	6
WRS Πλάκα βάση	64x127x127 mm	105.311.8	8	12	18
WRS Πλάκα αντιστάθμισης 23°		105.311.9	8	2	18
WRS Ιμάντας βύθισης		105.477.9	2	6	2
WRS Ράγα 2 x	457x146x38 mm	105.478.4	4	1	6
WRS Ράγα 2 x υψηλής καταπόνησης (EU)		105.478.6	-	-	2
WRS Σετ παροχής αέρα διπλό (EU)		105.478.7	1	1	1
Βάρος			περ. 115 kg	περ. 200 kg	περ. 610 kg



Αντιστήριξη τάφρου

105.475.7



105.475.6



105.311.4



105.311.1



105.310.7



105.478.7



105.478.6



105.477.9



105.478.4



105.311.9



105.476.2



105.476.0



105.475.9




105.311.8



Διαθέσιμα σετ αντιστήριξης κτιρίου

Τύπος		Αρ. ID	Βασικό σετ	Μεσαίο σετ	Premium σετ
WRS Στήριγμα A	530-710 mm	105.310.7	4	4	6
WRS Στήριγμα B	660-940 mm	105.311.1	4	4	6
WRS Στήριγμα C	840-1.240 mm	105.311.4	-	4	6
WRS Στήριγμα E	1.370-2.130 mm	105.475.6	-	-	6
WRS Στήριγμα FF	2.130-3.350 mm	105.475.7	-	-	6
WRS Προέκταση	150 mm	105.475.9	4	4	6
WRS Προέκταση	300 mm	105.476.0	4	4	6
WRS Προέκταση	610 mm	105.476.2	-	12	6
WRS Προέκταση μόνο με στηρίγματα C, D, E, F	1.220 mm	105.476.5	4	2	4
WRS Προέκταση μόνο με στηρίγματα D, E, F	1.830 mm	105.476.6	4	-	4

Επιτρέπεται μόνο μία προέκταση ανά στήριγμα!



Διαθέσιμα σετ αντιστήριξης κτιρίου

Τύπος		Αρ. ID	Βασικό σετ	Μεσαίο σετ	Premium σετ
WRS Πλάκα αντιστάθμισης 23°		105.311.9	8	2	18
WRS Πλάκα βάσης 64x127x127 mm		105.311.8	8	12	18
WRS Πλάκα βάσης 150 mm		105.476.7	-	2	4
WRS Πλάκα βάσης		105.476.9	6	8	12
WRS Πλάκα βάσης 300 mm με στήριγμα		105.477.0	4	3	4
WRS Εξάρτημα κεφαλής τρίποδου		105.477.8	2	2	2
WRS Προσάρτημα U 100 mm		105.477.1	2	-	-
WRS Προσάρτημα U 150 mm		105.477.2	2	-	-
WRS Προσάρτημα U 200 mm		105.477.3	4	6	6
WRS Προσάρτημα γωνία		105.477.5	4	4	6
WRS Περιστροφική άρθρωση 45°		105.477.6	4	2	4
WRS Περιστροφική άρθρωση 60°		105.477.7	4	2	4
WRS Προσάρτημα V		105.477.4	2	-	2
WRS Γωνιακό εξάρτημα, στατικό		105.478.8	6	6	6
WRS Γωνιακό εξάρτημα 45°, στατικό		105.478.9	4	4	4
WRS Εξάρτημα κεφαλής Rhino		105.479.0	-	2	-
WRS Προσάρτημα σφήνας αλυσίδας		105.479.1	-	2	2

Διαθέσιμα σετ αντιστήριξης κτιρίου

Τύπος	Αρ. ID		Βασικό σετ	Μεσαίο σετ	Premium σετ
WRS Ράγα 1.500 mm		105.478.2	-	4	4
WRS Ράγα 2.400 mm		105.478.3	4	-	-
WRS Ράγα 2 x 457x146x38 mm		105.478.4	-	-	6
WRS Ράγα 2 x υψηλής καταπόνησης		105.478.5	-	-	4
WRS Πλάκα καρφώματος		105.479.2	12	4	12
WRS Προσαρμογέας ράγας		105.479.3	4	2	4
WRS Σύνδεσμος ράγας ελαφριάς καταπόνησης		105.478.0	-	2	2
WRS Σύνδεσμος ράγας βαριάς καταπόνησης (EU)		105.478.1	-	-	4
WRS Ιμάντας σύσφιξης με καστάνια		105.479.4	-	4	4
WRS Προέκταση ιμάντα σύσφιξης		105.479.5	-	-	2
WRS Σετ πλαισίου A		105.479.6	-	1	1
WRS Σετ παροχής αέρα διπλό (EU)		105.478.7	-	1	1
WRS Μονό όργανο ελέγχου 2,5 bar Επιβεβαίωσης ασφάλειας χειριστή, αλουμινίου		105.479.7	1	1	1
WRS Παροχή αέρα τρίποδου		105.479.8	1	1	1
WRS Ιμάντας βύθισης		105.477.9	-	2	2
WRS Αλυσίδα ασφάλισης		105.479.9	1	1	1
WRS Καρφί		105.480.0	8	4	8
Βάρος (kg)			περ. 570	περ. 480	περ. 610

Αντιστήριξη κτιρίου και τοίχου



Σετ αντιστήριξης οροφής και τοίχου

Περιεχόμενα		Αρ. ID	Βασικό σετ
WRS Στήριγμα E	1.370-2.130 mm	105.475.6	2
WRS Στήριγμα FF	2.130-3.350 mm	105.475.7	2
WRS Προέκταση	610 mm	105.476.2	2
WRS Πλάκα βάσης με στήριγμα	300 mm	105.477.0	2
WRS Περιστροφική άρθρωση 45°		105.477.6	2
WRS Περιστροφική άρθρωση 60°		105.477.7	2
WRS Γωνιακό εξάρτημα 45°, στατικό		105.478.9	2
WRS Ράγα	1.500 mm	105.478.2	4
WRS Πλάκα καρφώματος		105.479.2	4
WRS Προσαρμογέας ράγας		105.479.3	2
WRS Σύνδεσμος ράγας ελαφριάς καταπόνησης		105.478.0	2
WRS Καρφί		105.480.0	4
Βάρος			περ. 176 kg



Σετ στύλου φορτίου τύπου

- Τρία στηρίγματα για βαριά και μεγάλης επιφάνειας φορτία
- Μέγιστο φέρον φορτίο έως 38,5 τόνοι

Περιεχόμενα	Αρ. ID	Σετ
WRS Στηρίγμα FF 2.130-3-350 mm	105.475.7	3
WRS Εξάρτημα κεφαλής τρίποδου	105.477.8	2
WRS Γωνιακό εξάρτημα, στατικό	105.478.8	6
Βάρος		περ. 98 kg

Παρελκόμενα	Αρ. ID	Σετ
WRS Σετ παροχής αέρα διπλό (EU)	105.478.7	1
WRS Παροχή αέρα τρίποδου	105.479.8	1
Βάρος		περ. 9 kg



Σετ τρίποδου

- Για διάσωση από φρεάτια, υπερυψωμένες θέσεις και τάφρους

Περιεχόμενα	Αρ. ID	Σετ
WRS Στηρίγμα FF 2.130-3-350 mm	105.475.7	3
WRS Πλάκα βάσης 300 mm με στηρίγμα	105.477.0	3
WRS Εξάρτημα κεφαλής τρίποδου	105.477.8	1
WRS Γωνιακή άρθρωση 45°	105.480.1	6
WRS Αλυσίδα ασφάλισης	105.479.9	1
Βάρος		περ. 122,0 kg

Παρελκόμενα	Αρ. ID	Σετ
WRS Σετ παροχής αέρα διπλό (EU)	105.478.7	1
WRS Παροχή αέρα τρίποδου	105.479.8	1
Βάρος		περ. 9 kg



Draeger Hellas S.A. - Official distributor Greece
Ei. Venizelou 150, Nea Ionia
Tel. 210-2821.809 | www.weber-rescue.gr

WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen/Deutschland (Γερμανία)
Τηλ. +49 (0) 7135/71-10270
Φαξ +49 (0) 7135/71-10396
info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein/Österreich (Αυστρία)
Τηλ. +43 (0) 7255/6237-120
Φαξ +43 (0) 7255/6237-12461

WEBERRESCUE
SYSTEMS

www.weber-rescue.com